

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Оксолин-АКОС**

**Регистрационный номер:** Р N003495/01

**Торговое наименование:** Оксолин-АКОС

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**  
диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

**Лекарственная форма:** мазь назальная

**Состав на 100 г:**

*Действующее вещество:* диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (тетраксолин, оксолин, оксонафтилин) – 0,25 г;

*Вспомогательные вещества:* масло вазелиновое медицинское, лимонной кислоты моногидрат, парафин белый мягкий (вазелин).

**Описание** Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

**Фармакотерапевтическая группа:** противовирусное средство для местного применения

**Код АТХ:** J05AX

**Фармакологические свойства**

***Фармакодинамика***

Препарат обладает вирулицидным действием на вирус гриппа при непосредственном контакте с вирусосодержащим материалом, препятствует репродукции вируса в клетках, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно типа А2) с поверхностью клеточной мембраны.

***Фармакокинетика***

При нанесении на слизистую оболочку носа всасывается до 20 % препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

**Показания к применению**

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**С осторожностью**

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 2-х лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Интраназально.

*Профилактика гриппа:* полоской мази длиной от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

*Лечение вирусного ринита:* полоской мази длиной от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. В редких случаях возможно синее окрашивание слизистой оболочки носа.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите это врачу.

### **Передозировка**

Случаи передозировки препарата не описаны.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описаны

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Применение препарата не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

### **Форма выпуска**

Мазь назальная 0,25 %.

По 5 г, 10 г, 30 г в тубы алюминиевые с навинченными полимерными бушонами из полиэтилена низкого давления или из полиэтилена высокой прочности, или в тубы

ламинатные с навинченными полимерными бушонами из полиэтилена низкого давления или полипропилена высокого, или среднего давления.

Каждую тубу с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 8 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей**

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), Россия.

640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7.

Телефон: 8-800-600-00-80

e-mail: [contact@ksintez.ru](mailto:contact@ksintez.ru)

[www.ksintez.ru](http://www.ksintez.ru)

Представитель ОАО «Синтез»

В.И. Петухов