

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Тетрациклин-АКОС

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Тетрациклин-АКОС

Международное непатентованное или группировочное наименование: тетрациклин

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав на 100 г:

Действующее вещество: тетрациклина гидрохлорид (в пересчете на тетрациклин) – 3 г.

Вспомогательные вещества: ланолин безводный, парафины нефтяные твердые, церезин, натрия дисульфит (натрия пиросульфит, натрия метабисульфит), вазелин (парафин белый мягкий).

Описание. Мазь желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии; антибиотики для наружного применения; тетрациклин и его производные.

Код АТХ: D06AA04

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Бактериостатический антибиотик широкого спектра из группы тетрациклинов.

Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к нарушению синтеза белка.

Активен в отношении грамположительных (*Staphylococcus spp.*, в том числе продуцирующие пенициллиназу; *Streptococcus spp.* (в том числе *Streptococcus pneumoniae*); *Haemophilus influenzae*, *Listeria spp.*, *Bacillus anthracis*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Neisseria gonorrhoeae*, *Bordetella pertussis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*), а также *Rickettsia spp.*, *Chlamydia spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Treponema spp.*

Не активен в отношении: *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, *Serratia spp.*, большинства штаммов *Bacteroides spp.*, грибов, вирусов, бета-гемолитических стрептококков группы А (включая 44 % штаммов *Streptococcus pyogenes* и 74 % штаммов *Streptococcus faecalis*).

Фармакокинетика

При нанесении на здоровую кожу практически не всасывается.

Показания к применению

Препарат Тетрациклин-АКОС показан к применению у взрослых и детей от 11 до 18 лет по показаниям:

- гнойные инфекции мягких тканей;
- фурункулез;
- экземы инфицированные;
- сыпь, угревая сыпь;
- фолликулит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к тетрациклину или к любому из вспомогательных веществ, входящему в состав препарата; грибковые поражения кожи; детский возраст до 11 лет.

С осторожностью

С осторожностью назначают пациентам с аллергическими реакциями в анамнезе.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение мази для наружного применения Тетрациклин-АКОС при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется. В небольших количествах возможно проникновение тетрациклина в общее кровяное русло и через плаценту к плоду. Действующее вещество мази – тетрациклин может выделяться с грудным молоком.

Способ применения и дозы

Наружно, мазь наносят на пораженные участки кожи 1–2 раза в сутки (возможно наложение марлевой повязки).

Побочное действие

Аллергические реакции: жжение, гиперемия кожи, отечность или другие признаки раздражения.

Передозировка

Случаев передозировки препаратом не описано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Значимого взаимодействия мази Тетрациклин-АКОС с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Не рекомендуется применять при глубоких или колотых ранах, тяжелых ожогах, в офтальмологии (используют 1 % глазную мазь).

Следует иметь в виду, что использование антибактериальных лекарственных средств для наружного применения может привести к сенсibilизации организма, сопровождающейся развитием реакций повышенной чувствительности.

Если в течение 2 недель состояние не улучшается, следует проконсультироваться с врачом.

Адекватных и строго контролируемых исследований у детей до 11 лет не проведено; дозы для данной категории пациентов не определены.

Информация по вспомогательным веществам

Препарат содержит ланолин, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения, 3 %.

По 15 г и 30 г в тубы алюминиевые.

Каждую тубу с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), Россия.

640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7.

Телефон: +7 (495) 646-28-68

e-mail: info@binnopharmgroup.ru