

ЧТО ВАЖНО ОБЪЯСНИТЬ ПОКУПАТЕЛЮ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Развенчиваем главный миф
Применение антибактериальной терапии при неосложненном течении ОРВИ не рекомендуется¹. Ее необоснованное применение может повышать риск антибиотикорезистентности.

До 3 млн смертей к 2050 году могут быть напрямую связаны с **антибиотикорезистентностью**²

Дайте мне что-нибудь, что быстро поставит на ноги. Наверное, нужен антибиотик

Зачем нужен противовирусный препарат?

- Чтобы воздействовать на **причину ОРВИ** — вирусную инфекцию¹
- Снизить риск** развития осложнений, требующих назначения антибиотиков³

Можно ли начать терапию не с первого дня болезни?

- Оптимальное окно для старта противовирусной терапии — первые 48 часов¹
- Но в отличие от большинства средств, **КАГОЦЕЛ®** показывает наибольшую эффективность при старте терапии вплоть до 4-го дня заболевания⁴

Что важно знать о безопасности препаратов?

- Стандарт терапии взрослых пациентов при гриппе 2026 включает прием индуктора интерферона **КАГОЦЕЛ®**⁵
- КАГОЦЕЛ®** обладает благоприятным профилем **безопасности**⁶

Как ответить на популярные вопросы?

? Я уже сбил температуру, но мне все еще плохо

Жаропонижающее только снижает температуру, а противовирусный препарат **помогает действовать на причину ОРВИ**.

? Мне нужно быстрее вернуться к работе

Прием противовирусных препаратов поможет быстрее вернуться к привычной активности и снизить потребность в открытии больничного листа⁷

ОДИН ЗАБОЛЕЛ — ВСЕМ КАГОЦЕЛ®

Индуктор интерферонов — универсальный противовирусный препарат^{3-4,6,7}

- Уже с 1 дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ и гриппа⁶
- Помогает **предупреждать осложнения**³
- Можно применять **даже при запоздалом начале лечения**^{4,6}

ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция.

1. Клинические рекомендации МЗ РФ "Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых" 2025 г.
2. Nchanji, Gordon Takor. "Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance 1990–2021: a Systematic Analysis with Forecasts to 2050." The Lancet, 2024.
3. Фазылов В. Х., Ситников И. Г., Силина Е. В., Шевченко С. Б., Можина Л. Н., Замятина Л. Л. и др. Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике (результаты многоцентрового международного наблюдательного исследования FLU-EE). Терапевтический архив. 2016;88(11):61–68.
4. Общая характеристика лекарственного препарата Кагоцел®, РУ ЛП- N(002233)-(РГ-РУ) от 30.01.2024 г.
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.12.2025 № 703н "Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при гриппе (диагностика и лечение)" (Зарегистрирован 20.01.2026 № 84985) <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202601210010?index=1>
6. Ситников И. Г., Фазылов В. Х., Силина Е. В., Шевченко С. Б., Малышев Н. А., Еганян Г. А., Гроппа Л. Г., Корсантия Б. М. Влияние сроков начала терапии острой респираторной вирусной инфекции и гриппа на динамику клинических симптомов и исходы заболевания (результаты когортного международного наблюдательного исследования FIU-eE) // Клиническая медицина. 2017. №7.
7. Омарова Х.Г., Плоскирева А.А., Понежева Ж.Б., Каншина Н.Н., Усенко Д.В., Николаева С.В., Горелова Е.А., Хлыповка Ю.Н., Евсюков Р.В., Николенко А.В., Горелов А.В. Оценка качества жизни и приверженности лечению препаратом Кагоцел® у взрослых пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией в условиях реальной клинической практики // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2024. Т. 13, № 4. С. 60–68. DOI: <https://doi.org/10.33029/2305-3496-2024-13-4-60-68>

№F-M-KGC(П)-2026_07-245 от 29.07.2026

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ