

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Департамент качества</i>					
2634. Директор по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2635. Уполномоченное лицо	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>85000 Отдел контроля качества</i>					
2082. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2083. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>85050 Группа операционного контроля</i>					
2085А(2086А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2637. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2638А(2639А). Архивариус	При работе в условиях низких температур использовать средства индивидуальной защиты от холода. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата.	постоянно	ОКК	выполнено
2640А(2641А). Мойщик посуды	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2093. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2119. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	ОКК	выполнено
<i>Готовая продукция</i>					
2108. Старший специалист по качеству (цеха №1 и №5)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2109. Старший специалист по качеству (цех №7)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2110. Специалист по качеству (цех №6)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2642. Специалист по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2111А(2112А; 2113А; 2114А). Техник-контролер (корпус 106)	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	ПОСТОЯННО	ОКК	выполнено
2115А(2116А; 2117А). Техник-контролер (корпус 206)	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	ПОСТОЯННО	ОКК	выполнено
2643А(2644А; 2645А; 2646А). Техник-контролер (корпус 103)	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	ПОСТОЯННО	ОКК	выполнено
2647А(2648А). Техник-контролер (корпус 161)	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	ПОСТОЯННО	ОКК	выполнено
<i>Входной контроль</i>					
2098. Старший специалист по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2649А(2650А). Специалист по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2121А(2122А). Техник-контролер (корпус 118)	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	ПОСТОЯННО	ОКК	выполнено
2123. Техник-контролер (корпус 1/1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2099А(2100А; 2101А; 2102А; 2103А; 2104А; 2105А). Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле (корпус 105)	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	ПОСТОЯННО	ОКК	выполнено
<i>85320 Фармакологическая лаборатория</i>					
2229. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2230. Старший фармаколог	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	ПОСТОЯННО	ОКК	выполнено
2231А(2232А; 2244А). Фармаколог	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	ПОСТОЯННО	ОКК	выполнено

2233A(2234A; 2235A; 2236A; 2237A; 2238A; 2239A; 2240A; 2241A). Лаборант	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2246A(2247A). Виварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85040 Участок приготовления питательных сред					
2127. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2136A(2137A). Мойщик посуды	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	ОКК	выполнено
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	ОКК	выполнено
2128A(2129A; 2130A; 2131A; 2132A; 2133A). Средовар	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	ОКК	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2134A(2135A). Стерилизаторщик	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	ОКК	выполнено
85310 Микробиологическая лаборатория					
2202. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2203A(2651A). Старший микробиолог	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2204A(2652A; 2653A; 2654A). Микробиолог	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
	Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ОКК	выполнено

2205А(2206А; 2207А). Лаборант-микробиолог	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
	Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ОКК	выполнено
<i>Готовая продукция</i>					
2208. Микробиолог	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
	Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ОКК	выполнено
2209. Лаборант-микробиолог	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
	Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ОКК	выполнено
<i>Стерильность</i>					
2211. Микробиолог с вредными условиями труда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
	Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ОКК	выполнено
2212А(2213А). Лаборант с вредными условиями труда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
	Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ОКК	выполнено
<i>Мониторинг</i>					
2214А(2215А; 2216А). Лаборант с вредными условиями труда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2218А(2219А; 2220А). Лаборант с вредными условиями труда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
<i>85370 Лаборатория по контролю качества сырья</i>					
2655. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2191. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2142А(2656А). Старший химик	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено

2163. Химик-хроматографист	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2143. Химик	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2171А(2172А). Лаборант	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
<i>85380 Лаборатория по контролю качества готовой продукции</i>					
2139. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2658. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2169А(2160А). Старший химик	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2164А(2165А; 2166А; 2167А; 2168А). Химик-хроматографист	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2144А(2145А). Химик	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2149А(2150А). Лаборант	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
<i>Стабильность</i>					
2660А(2661А). Старший химик	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2662А(2663А). Химик	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
2664. Лаборант	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено
<i>Межоперационный контроль</i>					
2180. Старший химик	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	ОКК	выполнено


2181. Химик	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	о.к.к.	выполнено
2182А(2183А; 2185А). Лаборант (график 5/2)	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	о.к.к.	выполнено
2186А(2187А; 2188А; 2189А; 2190А). Лаборант (график 2/2)	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	о.к.к.	выполнено
79100 Отдел обеспечения операционного качества					
2665. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2666А(2667А; 2668А; 2669А; 2670А; 2671А; 2672А; 2673А). Специалист по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79200 Отдел обеспечения системного качества					
2674. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2675А(2676А; 2677А; 2678А; 2679А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2680А(2681А; 2682А). Специалист по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2683. Специалист по обучению персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79300 Отдел валидации					
2684. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2685. Менеджер по валидации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2686А(2687А). Ведущий инженер по валидации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2688А(2689А; 2690А; 2691А; 2692А; 2693А). Инженер по валидации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2694. Менеджер по квалификации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2695. Ведущий инженер по квалификации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2696А(2697А; 2698А; 2699А; 2700А). Инженер по квалификации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Цех №6 Производство готовых лекарственных форм					
06050 Участок упаковки таблеток, капсул и пакетов "саше"					
1397А(2582А; 2701А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	выполнено
2583А(2584А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
2585. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено

Дата составления: 11.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)


  
(подпись)

Дерябин Е.В.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды  
(должность)

  
(подпись)

Юрченко И.М.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)


Руководитель службы по организации труда и кадровому администрированию  
(должность)

  
(подпись)

Стромко Л.С.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)


Начальник отдела кадров  
(должность)

  
(подпись)

Бочегова А.А.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)

Начальник ОКК  
(должность)

  
(подпись)

Дмитриева Е.Е.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)

Ведущий инженер ООТиПБ  
(должность)

  
(подпись)

Никитина М.Н.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)

Председатель ППО  
(должность)


(подпись)

Кривоногова В.С.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5508  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Мальцева Е.Е.  
(Ф.И.О.)

11.12.2023  
(дата)



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех №5 Производство готовых лекарственных средств</i>					
1443. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1444. Заместитель начальника цеха по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1445. Заместитель начальника цеха по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2302. Мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>постоянно</i>	<i>цех № 5</i>	<i>выполнено</i>
1447. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1488А(1489А; 1490А; 1491А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1492А(1493А; 1494А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1485. Комплектовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1496. Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2484. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1479А(1480А; 1481А; 1482А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1486. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1487. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1484А(2485А). Сортировщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>05050 Участок по производству</i>					

присынок					
1463. Старший мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
2486. Ученик укладчика-упаковщика	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
1466. Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
1467. Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
1468. Укладчик-упаковщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
<i>05100 Участок по производству сиропов, сиреев</i>					
1464. Мастер	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
1475. Технолог 2 категории	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
1476. Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено

	применением средств индивидуальной защиты органов слуха				
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
2499. Ученик аппаратчика смешивания готовых лекарственных форм	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
1478. Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
1477. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
2487. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
2500. Ученик слесаря-ремонтника производства антибиотиков	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
<i>05080 Водоподготовка</i>					
52. Аппаратчик водоподготовки 4 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
<i>05090 Участок по производству мазей, гелей</i>					
1469. Старший мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
2489. Мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
1470. Мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено
1471. Технолог 1 категории	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной за-	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	постоянно	цех № 5	выполнено

	щиты органов дыхания (респираторы)	рабочей зоны			
2303. Технолог 2 категории	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех ~ 5	выполнено
9. Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех ~ 5	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех ~ 5	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех ~ 5	выполнено
2490. Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех ~ 5	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех ~ 5	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех ~ 5	выполнено
14А(2491А). Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех ~ 5	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех ~ 5	выполнено
11. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех ~ 5	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех ~ 5	выполнено
2492А(2493А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех ~ 5	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех ~ 5	выполнено
05010 Участок упаковки					
2494. Ученик слесаря-ремонтника производства анти-	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защи-	Снижение воздействия шума	постоянно	цех ~ 5	выполнено

биотиков	ты органов слуха				
2495. Ученик укладчика-упаковщика	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
1456. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
1457. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
1458А(1459А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
1448А(1449А; 1450А). Укладчик-упаковщик 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
2496А(2497А; 2498А). Укладчик-упаковщик 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
1462. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 5	выполнено
2501. Мастер	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	цех № 5	выполнено
<b>Отдел контроля качества</b>					
<i>Участок приготовления титанельных сред</i>					
2128А(2129А; 2130А; 2131А; 2132А; 2133А). Средовар	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех № 5	выполнено

Дата составления: 25.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)



Дерябин Е.В.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды  
(должность)



Юрченко И.М.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023  
(дата)

Руководитель службы по организации  
труда и кадровому администрированию  
(должность)

  
(подпись)

Стромко Л.С.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023.  
(дата)

Начальник отдела кадров  
(должность)

  
(подпись)

Бочегова А.А.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023.  
(дата)


Начальник цеха № 5  
(должность)

  
(подпись)

Круглова Н.А.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023.  
(дата)

Ведущий инженер ООТиПБ  
(должность)

  
(подпись)

Никитина М.Н.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023.  
(дата)

Председатель ППО  
(должность)


  
(подпись)

Кривоногова В.С.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023.  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5508  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Мальцева Е.Е.  
(Ф.И.О.)

25.11.2022  
(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех №6 Производство готовых лекарственных форм</i>					
1327. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1328. Заместитель начальника цеха по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1329. Ведущий инженер цеха по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2568. Ведущий инженер по работе с нормативной документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1330. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1331. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1434А(1430А; 1431А; 1432А; 2569А; 2570А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>06020 Участок водоподготовки</i>					
1428. Аппаратчик водоподготовки 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	выполнено
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех № 6	выполнено
<i>06050 Участок упаковки таблеток и капсул</i>					
1389. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1390. Технолог 2 категории	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
2571. Мастер	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
2572. Ученик слесаря-ремонтника	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
2573А(2574А). Ученик укладчика-упаковщика	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
1391А(1392А; 1393А; 1394А; 2575А; 2576А; 2577А; 2578А). Укладчик-упаковщик 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
1396А(2579А; 2580А; 2581А). Комплектовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1397А(2582А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
2583А(2584А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
2585. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
2634. Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия повышенного уровня шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
06070 Участок по производству спреев, глазных капель, воды для инъекций					
1409. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2586. Технолог 2 категории	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
2587. Ученик укладчика-упаковщика	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено
2588. Ученик дозировщика медицинских препаратов	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	выполнено



1410. Аппаратчик приготовления стерильных растворов производства готовых лекарственных форм 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1411А(2589А; 2590А). Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
1412А(2591А; 2592А; 2593А; 2594А). Укладчик-упаковщик 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
1413. Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
2595. Мастер	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
2596. Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
1414А(2597А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
2599. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
2600. Комплектовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>06080 Участок упаковки ампул</i>					
1398. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1399. Технолог 2 категории	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
2601. Мастер	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
1400А(1401А; 1402А; 1403А; 1404А; 1405А). Укладчик-упаковщик 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
1407. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено

2602. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
2603. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
2635. Ученик укладчика-упаковщика	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
06150 Участок производства таблеток и капсул					
1334. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337. Мастер	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	выполнено
1335A(1336A). Технолог 1 категории	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	выполнено
2604. Ученик аппаратчика сушки готовых лекарственных форм	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	выполнено
2605. Ученик машиниста-таблетировщика	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	выполнено

1338А(2606А). Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
1339А(2607А; 2608А). Аппаратчик сушки готовых лекарственных форм 4 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
1340А(1341А; 1342А; 1343А; 1344А; 1345А; 1346А; 1347А; 1348А; 1349А; 2610А; 2611А; 2612А). Машинист-таблетировщик 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
1350. Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1351А(2613А; 2614А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
2615А(2616А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	вотолкеко
2617. Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06160 Участок ампулирования					
1367. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1369. Мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкко
1368. Технолог 1 категории	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкко
1370. Аппаратчик приготовления стерильных растворов производства готовых лекарственных форм 4 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкко
1374. Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкко
1371. Мойщик посуды и ампул 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	вотолкко
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех - 6	вотолкко
1377А(1378А; 1379А; 1380А). Промсмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех - 6	вотолкко
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	цех - 6	вотолкко
1386А(2618А). Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех - 6	вотолкко
2619. Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1387. Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1388. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	вотолкко

2620. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	вотолкеко
06170 Участок фасовки инъекционных препаратов					
1352. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1354. Мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	вотолкеко
1353. Технолог 2 категории	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	вотолкеко
2621. Ученик стерилизаторщика материалов и препаратов	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	вотолкеко
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех № 6	вотолкеко
1356. Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	вотолкеко
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	вотолкеко
1358А(2622А). Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	вотолкеко
1362. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 6	вотолкеко
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 6	вотолкеко

2624. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
1355. Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
2636. Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
1359. Укладчик-упаковщик 2 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия повышенного уровня шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
1360. Укладчик-упаковщик 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия повышенного уровня шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
06180 Участок по производству инфузионных растворов					
1415. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1417. Мастер	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
1416. Технолог 1 категории	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено

	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
2625. Ученик аппаратчика приготовления стерильных растворов производства готовых лекарственных форм	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
2626. Ученик стерилизаторщика материалов и препаратов	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
2627. Ученик дозировщика медицинских препаратов	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
1418. Аппаратчик приготовления стерильных растворов производства готовых лекарственных форм 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
2637. Аппаратчик приготовления стерильных растворов производства готовых лекарственных форм 3 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
1419. Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех ~ 6	выполнено

1422. Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
1425. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	выполнено
2628. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	выполнено
2629. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех - 6	выполнено
1420А(1421А; 2630А). Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
1423А(1424А; 2631А). Укладчик-упаковщик 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех - 6	выполнено
1427. Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2633. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06500 Участок производственно-диспетчерского бюро					
1437А(1438А; 1439А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1435. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2632. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				




Дата составления: 23.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Технический директор</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Дерябин Е.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>29.09.23</u> (дата)
--	---	---------------------------------	---------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Юрченко И.М.</u> (Ф.И.О.)	<u>29.09.23</u> (дата)
---	---	---------------------------------	---------------------------

<u>Руководитель службы по организации труда и кадровому администрированию</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Стромко Л.С.</u> (Ф.И.О.)	<u>29.09.23</u> (дата)
--	---	---------------------------------	---------------------------

<u>Начальник отдела кадров</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Бочегова А.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>29.09.23</u> (дата)
---	---	----------------------------------	---------------------------

<u>Начальник цеха № 6</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Музурова И.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>29.09.23</u> (дата)
--	---	----------------------------------	---------------------------

<u>Ведущий инженер ООТиПБ</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Никитина М.Н.</u> (Ф.И.О.)	<u>29.09.23</u> (дата)
--	---	----------------------------------	---------------------------

<u>Председатель ППО</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Кривоногова В.С.</u> (Ф.И.О.)	<u>29.09.23</u> (дата)
--	---	-------------------------------------	---------------------------

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>5508</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Мальцева Е.Е.</u> (Ф.И.О.)	<u>23.08.2023</u> (дата)
--	---	----------------------------------	-----------------------------

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех № 7 Производство готовых лекарственных форм</i>					
854. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
855. Заместитель начальника цеха по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
856. Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
857. Мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
858. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
950А(951А; 952А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
960. Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
961А(962А; 963А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
949. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>07010 Участок инъекционных препаратов</i>					
861. Старший мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
864. Мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
862. Технолог 1 категории	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено

863. Технолог 2 категории	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
2502. Ученик слесаря-ремонтника	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
2503. Ученик дозировщика медицинских препаратов	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
888. Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
883А(884А; 885А; 886А). Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
2504. Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
879. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
891. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях	Снижение концентрации			

	ях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
2505А(2506А; 2507А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
867А(868А). Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех № 7	выполнено
874А(875А). Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех № 7	выполнено
869А(870А; 871А). Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех № 7	выполнено
890А(2509А). Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
07020 Участок просмотра и упаковки инъекционных препаратов					
892. Старший мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
894А(895А). Мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
893. Технолог 2 категории	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	постоянно	цех № 7	выполнено

	защиты органов дыхания (респираторы).	рабочей зоны.			
2510. Ученик контролера продукции медицинского назначения на межоперационном контроле	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
896А(897А; 898А; 899А; 900А; 901А; 902А; 903А; 904А; 2511А; 2512А; 2513А). Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
905А(906А; 907А; 2514А; 2515А; 2516А; 2517А; 2518А; 2519А; 2520А; 2521А; 2522А; 2523А). Укладчик-упаковщик 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
911А(912А). Комплектовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
910. Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
914. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
2524А(2525А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещени-	Снижение концентрации			

	ях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
2526А(2527А). Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цкх № 7	выполнено
<i>07060 Участок водоподготовки</i>					
2528. Старший мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
2529А(2530А). Аппаратчик водоподготовки 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цкх № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
2531. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
2532. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
<i>07050 Участок производства таблеток и капсул (беталактамовых)</i>					
936. Старший мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
938. Мастер	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
937. Технолог 2 категории	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
941А(942А). Ученик машиниста-таблетировщика	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цкх № 7	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за	Снижение воздействия шума.	постоянно	цкх № 7	выполнено


	применением средств индивидуальной защиты органов слуха.				
947. Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
939. Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
940. Аппаратчик сушки готовых лекарственных форм 4 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
2533. Ученик аппаратчика сушки готовых лекарственных форм	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
943А(944А). Машинист-таблетировщик 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
2534А(2535А). Укладчик-упаковщик 3 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 7	выполнено
	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
948. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено
2536. Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех № 7	выполнено

Дата составления: 13.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)







Дерябин Е.В.

(Ф.И.О.)

28.04.2023.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды (должность)	 (подпись)	Юрченко И.М. (Ф.И.О.)	28.04.2023. (дата)
Руководитель службы по организации труда и кадровому администрированию (должность)	 (подпись)	Стромко Л.С. (Ф.И.О.)	28.04.2023. (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Бочегова А.А. (Ф.И.О.)	28.04.2023. (дата)
Начальник цеха № 7 (должность)	 (подпись)	Носкова Е.В. (Ф.И.О.)	28.04.2023. (дата)
Ведущий инженер ООТиПБ (должность)	 (подпись)	Никитина М.Н. (Ф.И.О.)	28.04.2023. (дата)
Председатель ППО (должность)	 (подпись)	Кривоногова В.С. (Ф.И.О.)	28.04.2023. (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5508 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Мальцева Е.Е. (Ф.И.О.)	13.03.2023 (дата)
---------------------------------	--	---------------------------	----------------------



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Цех № 32 Вторичных энергий</b>					
2537. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2538. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2539. Старший мастер	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2540. Старший мастер	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2541. Старший мастер холодильной станции	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2542. Механик цеха	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2543. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2544. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>32010 Компрессорная станция</b>					
2545. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2546. Подсобный рабочий	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2547. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2548. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено

ряда	за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.				
<b>32020 Холодильная и компрессорная станция, ЭУК</b>					
2549. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
2550. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
<b>32030 Холодильная станция</b>					
2551. Машинист холодильных установок 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
2552. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
2553. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	При работе в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
	Обеспечить систематический контроль за использованием средств индивидуальной защиты от УФИ	Снижение уровня воздействия УФИ	постоянно	цех ~ 32	выполнено
<b>32040 Азотная станция</b>					
2554А(2555А). Аппаратчик воздухоразделения 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию. Наладить питьевой режим подсоленной водой.	Снижение вредного воздействия микроклимата.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
2556А(2557А). Подсобный рабочий	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
2558. Подсобный рабочий	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 32	выполнено
2559. Слесарь-ремонтник 5 раз-	Обеспечить систематический контроль	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех ~ 32	выполнено

ряда	за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.				
2560. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
<b>32050 Турбохолодильная станция</b>					
2561. Машинист холодильных установок 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2562. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2563. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2564. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
<b>32060 Холодильная и компрессорная станция</b>					
2565. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2566. Машинист компрессорных установок 4 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено
2567. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума.	постоянно	цех № 32	выполнено

Дата составления: 30.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)



Дерябин Е.В.  
(Ф.И.О.)


01.09.2023.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды  
(должность)



Юрченко И.М.  
(Ф.И.О.)



01.09.2023.  
(дата)

Руководитель службы по организации  
труда и кадровому администрированию  
(должность)

  
(подпись)

Стромко Л.С.  
(Ф.И.О.)

01.09.2023  
(дата)

Начальник отдела кадров  
(должность)

  
(подпись)

Бочегова А.А.  
(Ф.И.О.)

01.09.2023  
(дата)

Начальник цеха № 32  
(должность)

  
(подпись)

Елизаров С.А.  
(Ф.И.О.)

01.09.2023  
(дата)

Ведущий инженер ООТиПБ  
(должность)

  
(подпись)

Никитина М.Н.  
(Ф.И.О.)

01.09.2023  
(дата)

Председатель ППО  
(должность)


  
(подпись)

Кривоногова В.С.  
(Ф.И.О.)

01.09.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5508  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Мальцева Е.Е.  
(Ф.И.О.)

30.06.2023  
(дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	169	169	0	61	9	60	39	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	237	237	0	61	9	96	71	0	0
из них женщин	224	224	0	54	3	96	71	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>Департамент качества</b>																							
2634	Директор по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2635	Уполномоченное лицо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>85000 Отдел контроля качества</b>																							
2082	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2083	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>85050 Группа операционного контроля</b>																							
2085A	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2086A (2085A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2637	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2638A	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2639A (2638A)	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2640A	Мойщик посуды	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2641A (2640A)	Мойщик посуды	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2093	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2119	Контролер станочных и слесарных работ	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Готовая продукция</i>																						
2108	Старший специалист по качеству (цеха №1 и №5)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2109	Старший специалист по качеству (цех №7)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2110	Специалист по качеству (цех №6)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2642	Специалист по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2111A	Техник-контролер (корпус 106)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2112A (2111A)	Техник-контролер (корпус 106)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2113A (2111A)	Техник-контролер (корпус 106)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2114A (2111A)	Техник-контролер (корпус 106)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2115A	Техник-контролер (корпус 206)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2116A (2115A)	Техник-контролер (корпус 206)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2117A (2115A)	Техник-контролер (корпус 206)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2643A	Техник-контролер (корпус 103)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2644A (2643A)	Техник-контролер (корпус 103)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2645A (2643A)	Техник-контролер (корпус 103)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2646A (2643A)	Техник-контролер (корпус 103)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2647A	Техник-контролер (корпус 161)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2648A (2647A)	Техник-контролер (корпус 161)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	<i>Входной контроль</i>																						
2098	Старший специалист по качеству	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2649A	Специалист по качеству	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2650A (2649A)	Специалист по качеству	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2121A	Техник-контролер (корпус 118)	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2122A (2121A)	Техник-контролер (корпус 118)	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2123	Техник-контролер (корпус 1/1)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2099A	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле (корпус 105)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2100A (2099A)	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле (корпус 105)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2101A (2099A)	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле (корпус 105)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2102A (2099A)	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле (корпус 105)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2103A (2099A)	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле (корпус 105)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2104A (2099A)	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле (корпус 105)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2105A (2099A)	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле (корпус 105)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
<i>85320 Фармакологическая лаборатория</i>																							
2229	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2230	Старший фармаколог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2231A	Фармаколог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2232A (2231A)	Фармаколог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2244A (2231A)	Фармаколог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2233A	Лаборант	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2234A (2233A)	Лаборант	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2235A (2233A)	Лаборант	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2236A (2233A)	Лаборант	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2237A (2233A)	Лаборант	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2238A (2233A)	Лаборант	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2239A (2233A)	Лаборант	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2240A (2233A)	Лаборант	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2241A (2233A)	Лаборант	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2246A	Виварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2247A (2246A)	Виварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>85040 Участок приготовления питательных сред</i>																						
2127	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2136A	Мойщик посуды	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2137A (2136A)	Мойщик посуды	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2128A	Средовар	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2129A (2128A)	Средовар	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2130A (2128A)	Средовар	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2131A (2128A)	Средовар	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2132A (2128A)	Средовар	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2133A (2128A)	Средовар	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2134A	Стерилизаторщик	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2135A (2134A)	Стерилизаторщик	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	<i>85310 Микробиологическая лаборатория</i>																						
2202	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2203A	Старший микробиолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2651A (2203A)	Старший микробиолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2204A	Микробиолог	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2652A (2204A)	Микробиолог	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2653A (2204A)	Микробиолог	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2654A (2204A)	Микробиолог	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2205A	Лаборант-микробиолог	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2206A (2205A)	Лаборант-микробиолог	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2207A (2205A)	Лаборант-микробиолог	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	<i>Готовая продукция</i>																						
2208	Микробиолог	3.3	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2209	Лаборант-микробиолог	3.3	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	<i>Стерильность</i>																						
2211	Микробиолог с вредными условиями труда	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2212A	Лаборант-микробиолог с вредными условиями труда	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да



2213A (2212A)	Лаборант-микробиолог с вредными условиями труда	3.2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	<i>Мониторинг</i>																						
2214A	Лаборант с вредными условиями труда	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2215A (2214A)	Лаборант с вредными условиями труда	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2216A (2214A)	Лаборант с вредными условиями труда	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2218A	Лаборант с вредными условиями труда	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2219A (2218A)	Лаборант с вредными условиями труда	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2220A (2218A)	Лаборант с вредными условиями труда	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	<i>85370 Лаборатория по контролю качества сырья</i>																						
2655	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2191	Ведущий специалист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2142A	Старший химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2656A (2142A)	Старший химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2163	Химик-хроматографист	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2143	Химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2171A	Лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2172A (2171A)	Лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	<i>85380 Лаборатория по контролю качества готовой продукции</i>																						
2139	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2658	Ведущий специалист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2169A	Старший химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2160A (2169A)	Старший химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2164A	Химик-хроматографист	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2165A (2164A)	Химик-хроматографист	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2166A (2164A)	Химик-хроматографист	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2167A (2164A)	Химик-хроматографист	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2168A (2164A)	Химик-хроматографист	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2144A	Химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2145A (2144A)	Химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2149A	Лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2150A (2149A)	Лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

	<i>Стабильность</i>																						
2660A	Старший химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2661A (2660A)	Старший химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2662A	Химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2663A (2662A)	Химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2664	Лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	<i>Межоперационный контроль</i>																						
2180	Старший химик	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2181	Химик	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2182A	Лаборант (график 5/2)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2183A (2182A)	Лаборант (график 5/2)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2185A (2182A)	Лаборант (график 5/2)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2186A	Лаборант (график 2/2)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2187A (2186A)	Лаборант (график 2/2)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2188A (2186A)	Лаборант (график 2/2)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2189A (2186A)	Лаборант (график 2/2)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2190A (2186A)	Лаборант (график 2/2)	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	<i>79100 Отдел обеспечения операционного качества</i>																						
2665	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2666A	Специалист по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2667A (2666A)	Специалист по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2668A (2666A)	Специалист по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2669A (2666A)	Специалист по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2670A (2666A)	Специалист по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2671A (2666A)	Специалист по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2672A (2666A)	Специалист по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2673A (2666A)	Специалист по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>79200 Отдел обеспечения системного качества</i>																						
2674	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2675A	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет




1397A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2582A (1397A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2701A (1397A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2583A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2584A (2583A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2585	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 11.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)


  
(подпись)

Дерябин Е.В.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды  
(должность)

  
(подпись)

Юрченко И.М.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)


Руководитель службы по организации труда и кадровому администрированию  
(должность)

  
(подпись)

Стромко Л.С.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)


Начальник отдела кадров  
(должность)

  
(подпись)

Бочегова А.А.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)

Начальник ОКК  
(должность)

  
(подпись)

Дмитриева Е.Е.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)


Ведущий инженер ООТиПБ  
(должность)

  
(подпись)

Никитина М.Н.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)

Председатель ППО  
(должность)

  
(подпись)

Кривоногова В.С.  
(Ф.И.О.)

16.01.2024  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5508

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Мальцева Е.Е.  
(Ф.И.О.)

11.12.2023  
(дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	69	69	0	22	23	12	12	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	126	126	0	29	47	30	20	0	0
из них женщин	87	87	0	16	37	15	19	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Цех №5 Производство готовых лекарственных средств</b>																						
1443	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1444	Заместитель начальника цеха по подготовке производства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1445	Заместитель начальника цеха по производству	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2302	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1447	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1488А	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1489A (1488A)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1490A (1488A)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1491A (1488A)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1492A	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1493A (1492A)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1494A (1492A)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1485	Комплектовщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1496	Лифтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2484	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1479A	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1480A (1479A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1481A (1479A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1482A (1479A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1486	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1487	Распределитель работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1484A	Сортировщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2485A (1484A)	Сортировщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>05050 Участок по производству присыпок</i>																							
1463	Старший мастер	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2486	Ученик укладчика-упаковщика	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
1466	Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	3.1	-	3.3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
1467	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.1	-	3.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
1468	Укладчик-упаковщик	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
	<i>05100 Участок по производству сиропов, спреев</i>																							
1464	Мастер	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1475	Технолог 2 категории	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1476	Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	3.3	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
2499	Ученик аппаратчика смешивания готовых лекарственных	3.3	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да

	форм																							
1478	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
1477	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
2487	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
2500	Ученик слесаря-ремонтника производства антибиотиков	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
	<i>05080 Подготовка</i>																							
52	Аппаратчик водоподготовки 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	<i>05090 Участок по производству масел, гелей</i>																							
1469	Старший мастер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2489	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1470	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1471	Технолог 1 категории	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2303	Технолог 2 категории	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
9	Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	3.3	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2490	Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	3.3	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
14A	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2491A (14A)	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
11	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2492A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2493A (2492A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	<i>05010 Участок упаковки</i>																							
2494	Ученик слесаря-ремонтника производства антибиотиков	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2495	Ученик укладчика-упаковщика	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1456	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1457	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1458A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1459A (1458A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1448A	Укладчик-упаковщик 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1449A (1448A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1450A (1448A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2496A	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2497A (2496A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2498A (2496A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1462	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	
2501	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>Отдел контроля качества</b>																							
	<i>Участок приготовления питательных сред</i>																							
2128A	Средовар	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2129A (2128A)	Средовар	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2130A (2128A)	Средовар	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2131A (2128A)	Средовар	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2132A (2128A)	Средовар	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2133A (2128A)	Средовар	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Дата составления: 25.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)


  
(подпись)

Дерябин Е.В.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды  
(должность)

  
(подпись)

Юрченко И.М.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023.  
(дата)


Руководитель службы по организации труда и кадровому администрированию  
(должность)

  
(подпись)

Стромко Л.С.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023.  
(дата)

Начальник отдела кадров  
(должность)

  
(подпись)

Бочегова А.А.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023.  
(дата)



Начальник цеха № 5  
(должность)

  
(подпись)

Круглова Н.А.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023г.  
(дата)

Ведущий инженер ООТиПБ  
(должность)

  
(подпись)

Никитина М.Н.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023г.  
(дата)

Председатель ППО  
(должность)

  
(подпись)

Кривоногова В.С.  
(Ф.И.О.)

13.02.2023г.  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5508  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Мальцева Е.Е.  
(Ф.И.О.)

25.11.2022  
(дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	156	156	0	35	74	47	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	350	350	0	43	164	143	0	0	0
из них женщин	244	244	0	28	127	89	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	5	5	0	0	5	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Цех №6 Производство готовых лекарственных форм</b>																						
1327	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1328	Заместитель начальника цеха по производству	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1329	Ведущий инженер цеха по подготовке производства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2568	Ведущий инженер по работе с нормативной документацией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1330	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1331	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1434A	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1430A (1434A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1431A (1434A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1432A (1434A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2569A (1434A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2570A (1434A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<i>06020 Участок водоподготовки</i>																							
1428	Аппаратчик водоподготовки 4 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	<i>06050 Участок упаковки таблеток и капсул</i>																							
1389	Старший мастер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1390	Технолог 2 категории	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2571	Мастер	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2572	Ученик слесаря-ремонтника	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2573A	Ученик укладчика-упаковщика	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2574A (2573A)	Ученик укладчика-упаковщика	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1391A	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1392A (1391A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1393A (1391A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1394A (1391A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2575A (1391A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2576A (1391A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2577A (1391A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2578A (1391A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1396A	Комплектовщик 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2579A (1396A)	Комплектовщик 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2580A (1396A)	Комплектовщик 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2581A (1396A)	Комплектовщик 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1397A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

2582A (1397A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2583A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2584A (2583A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2585	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2634	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	<i>06070 Участок по производству спреев, глазных капель, воды для инъекций</i>																						
1409	Старший мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2586	Технолог 2 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2587	Ученик укладчика-упаковщика	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2588	Ученик дозировщика медицинских препаратов	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
1410	Аппаратчик приготовления стерильных растворов производства готовых лекарственных форм 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
1411A	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
2589A (1411A)	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
2590A (1411A)	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
1412A	Укладчик-упаковщик 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2591A (1412A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2592A (1412A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2593A (1412A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2594A (1412A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1413	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2595	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2596	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
1414A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
2597A (1414A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	

2599	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
2600	Комплектовщик 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>06080 Участок упаковки ампул</i>																						
1398	Старший мастер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1399	Технолог 2 категории	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2601	Мастер	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1400A	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1401A (1400A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1402A (1400A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1403A (1400A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1404A (1400A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1405A (1400A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1407	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2602	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2603	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2635	Ученик укладчика-упаковщика	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>06150 Участок производства таблеток и капсул</i>																						
1334	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1337	Мастер	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
1335A	Технолог 1 категории	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
1336A (1335A)	Технолог 1 категории	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
2604	Ученик аппаратчика сушки готовых лекарственных форм	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2605	Ученик машиниста-таблетировщика	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1338A	Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2606A (1338A)	Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1339A	Аппаратчик сушки готовых лекарственных форм 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2607A (1339A)	Аппаратчик сушки готовых лекарственных форм 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2608A (1339A)	Аппаратчик сушки готовых лекарственных форм 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1340A	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

1341A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1342A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1343A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1344A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1345A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1346A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1347A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1348A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1349A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2610A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2611A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2612A (1340A)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1350	Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1351A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2613A (1351A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2614A (1351A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2615A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2616A (2615A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2617	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>06160 Участок ампулирования</i>																						
1367	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1369	Мастер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1368	Технолог 1 категории	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1370	Аппаратчик приготовления стерильных растворов производства готовых лекарственных форм 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

1374	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1371	Мойщик посуды и ампул 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1377A	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1378A (1377A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1379A (1377A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1380A (1377A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1386A	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2618A (1386A)	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2619	Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1387	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1388	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2620	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	<i>06170 Участок фасовки инъекционных препаратов</i>																						
1352	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1354	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1353	Технолог 2 категории	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2621	Ученик стерилизаторщика материалов и препаратов	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1356	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1358A	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2622A (1358A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1362	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2624	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1355	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
2636	Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1359	Укладчик-упаковщик 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1360	Укладчик-упаковщик 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





1438A (1437A)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1439A (1437A)	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1435	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2632	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 23.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Дерябин Е.В. (Ф.И.О.)      29.08.23 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Юрченко И.М. (Ф.И.О.)      29.08.23 (дата)

Руководитель службы по организации труда и кадровому администрированию (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Стромко Л.С. (Ф.И.О.)      29.08.23 (дата)

Начальник отдела кадров (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Бочегова А.А. (Ф.И.О.)      29.08.23 (дата)

Начальник цеха № 6 (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Музурова И.А. (Ф.И.О.)      29.08.23 (дата)

Ведущий инженер ООТиПБ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Никитина М.Н. (Ф.И.О.)      29.08.23 (дата)

Председатель ППО (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Кривоногова В.С. (Ф.И.О.)      29.08.23 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5508 (№ в реестре экспертов)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Мальцева Е.Е. (Ф.И.О.)      23.08.2023 (дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	97	97	0	14	0	56	27	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	285	285	0	28	0	183	74	0	0
из них женщин	223	223	0	18	0	157	48	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Цех № 7 Производство готовых лекарственных форм</b>																						
854	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
855	Заместитель начальника цеха по производству	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
856	Ведущий инженер по подготовке производства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
857	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
858	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
950А	Грузчик	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

951A (950A)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
952A (950A)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
960	Лифтер	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
961A	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
962A (961A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
963A (961A)	Подсобный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
949	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>07010 Участок инъекционных препаратов</i>																						
861	Старший мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
864	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
862	Технолог 1 категории	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
863	Технолог 2 категории	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2502	Ученик слесаря-ремонтника	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
2503	Ученик дозировщика медицинских препаратов	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
888	Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 3 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
883A	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
884A (883A)	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
885A (883A)	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
886A (883A)	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
2504	Дозировщик медицинских препаратов 3 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
879	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
891	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2505A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
2506A (2505A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
2507A (2505A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
867A	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
868A (867A)	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
874A	Стерилизаторщик материалов и препара-	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

	тов 3 разряда																						
875A (874A)	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
869A	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
870A (869A)	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
871A (869A)	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
890A	Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2509A (890A)	Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	<i>07020 Участок просмотра и упаковки инъекционных препаратов</i>																						
892	Старший мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
894A	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
895A (894A)	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
893	Технолог 2 категории	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2510	Ученик контролера продукции медицинского назначения на межоперационном контроле	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
896A	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
897A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
898A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
899A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
900A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
901A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
902A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
903A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
904A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2511A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2512A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2513A (896A)	Просмотрщик продукции медицинского назначения 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

905A	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
906A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
907A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2514A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2515A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2516A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2517A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2518A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2519A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2520A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2521A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2522A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2523A (905A)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
911A	Комплектовщик 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
912A (911A)	Комплектовщик 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
910	Контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле 3 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
914	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2524A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2525A (2524A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2526A	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2527A (2526A)	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	<i>07060 Участок водоподготовки</i>																						
2528	Старший мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2529A	Аппаратчик водоподготовки 4 разряда	3.3	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2530A (2529A)	Аппаратчик водоподготовки 4 разряда	3.3	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
2531	Слесарь-ремонтник производства анти-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да


	биотиков 5 разряда																						
2532	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 4 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	07050 Участок производства таблеток и капсул (беталактамных)																						
936	Старший мастер	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
938	Мастер	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
937	Технолог 2 категории	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
941А	Ученик машиниста-таблетировщика	3.3	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
942А (941А)	Ученик машиниста-таблетировщика	3.3	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
947	Стерилизаторщик материалов и препаратов 3 разряда	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
939	Аппаратчик смешивания готовых лекарственных форм 4 разряда	3.3	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
940	Аппаратчик сушки готовых лекарственных форм 4 разряда	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
2533	Ученик аппаратчика сушки готовых лекарственных форм	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
943А	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.3	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
944А (943А)	Машинист-таблетировщик 4 разряда	3.3	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
2534А	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
2535А (2534А)	Укладчик-упаковщик 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
948	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 6 разряда	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
2536	Слесарь-ремонтник производства антибиотиков 5 разряда	3.3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	

Дата составления: 13.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)

Дерябин Е.В.

(Ф.И.О.)


28.04.2023.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды

(должность)



(подпись)

Юрченко И.М.

(Ф.И.О.)

28.04.2023.

(дата)

Руководитель службы по организации труда и кадровому администрированию

(должность)







(подпись)

Стромко Л.С.

(Ф.И.О.)

28.04.2023.

(дата)

Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Бочегова А.А. (Ф.И.О.)	<u>28.04.2023.</u> (дата)
Начальник цеха № 7 (должность)	 (подпись)	Носкова Е.В. (Ф.И.О.)	<u>28.04.2023.</u> (дата)
Ведущий инженер ООТиПБ (должность)	 (подпись)	Никитина М.Н. (Ф.И.О.)	<u>28.04.2023.</u> (дата)
Председатель ППО (должность)	 (подпись)	Кривоногова В.С. (Ф.И.О.)	<u>28.04.2023.</u> (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5508 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Мальцева Е.Е. (Ф.И.О.)	13.03.2023 (дата)
---------------------------------	--	---------------------------	----------------------

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	31	31	0	4	0	27	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	57	57	0	4	0	53	0	0	0
из них женщин	6	6	0	2	0	4	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Цех № 32 Вторичных энергий</b>																						
2537	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2538	Заместитель начальника цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2539	Старший мастер	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2540	Старший мастер	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2541	Старший мастер холодильной станции	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2542	Механик цеха	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет



2543	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2544	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>32010 Компрессорная станция</b>																								
2545	Машинист компрессорных установок 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2546	Подсобный рабочий	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2547	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2548	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>32020 Холодильная и компрессорная станция, ЭУК</b>																								
2549	Машинист компрессорных установок 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2550	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>32030 Холодильная станция</b>																								
2551	Машинист холодильных установок 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2552	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2553	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
	<b>32040 Азотная станция</b>																								
2554А	Аппаратчик воздуходеления 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2555А (2554А)	Аппаратчик воздуходеления 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2556А	Подсобный рабочий	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2557А (2556А)	Подсобный рабочий	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2558	Подсобный рабочий	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2559	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2560	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>32050 Турбохолодильная станция</b>																								
2561	Машинист холодильных установок 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2562	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2563	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2564	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<b>32060 Холодильная и компрессорная станция</b>																								
2565	Машинист компрессорных установок 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2566	Машинист компрессорных установок 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2567	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 30.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)

Дерябин Е.В.

(Ф.И.О.)


01.09.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды

(должность)



(подпись)

Юрченко И.М.


(Ф.И.О.)

01.09.2023

(дата)

Руководитель службы по организации труда и кадровому администрированию

(должность)



(подпись)

Стромко Л.С.

(Ф.И.О.)

01.09.2023

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Бочегова А.А.

(Ф.И.О.)

01.09.2023

(дата)

Начальник цеха № 32

(должность)



(подпись)

Елизаров С.А.


(Ф.И.О.)

01.09.2023

(дата)

Ведущий инженер ООТиПБ

(должность)



(подпись)

Никитина М.Н.

(Ф.И.О.)

01.09.2023

(дата)

Председатель ППО

(должность)



(подпись)

Кривоногова В.С.

(Ф.И.О.)

01.09.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5508

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Мальцева Е.Е.

(Ф.И.О.)

30.06.2023

(дата)